Veel gestelde vragen (FAQ) subsidie Functioneel Gebruik Erfgoed (versie 17 december 2018)

Vooroverleg

1. *Doel vooroverleg*

Voordat een subsidieaanvraag wordt ingediend kan een vooroverleg plaatsvinden. Wij raden dit sterk aan. Op deze manier kan de provincie in het vooroverleg een gericht advies geven over het indienen van een volledige en passende aanvraag. Resultaat van het vooroverleg kan natuurlijk ook zijn dat indienen van een aanvraag niet zinvol zal zijn. Dit overleg wordt gevoerd aan de hand van een door de beoogde aanvrager ingevuld vooroverlegformulier. Zie hiervoor de subsidiepagina op onze website.

2. *Hoe meld ik mij aan voor een vooroverleg?*
   Op de subsidiepagina vindt u het vooroverlegformulier. Wij verzoeken u dit formulier in te vullen en toe te sturen aan cultuurenerfgoed@gelderland.nl. Wij nemen vervolgens contact met u op voor het inplannen van een afspraak.

3. *Moet ik naast het vooroverlegformulier nog andere documenten toesturen?*
   Het aanmeldformulier vormt voor ons de basis voor het vooroverleg. Heeft u andere documenten die relevant kunnen zijn voor dit vooroverleg, stuur die dan toe.

4. *Gaat de 'datum van indienen' voor de wachtrijsubsidie al lopen bij aanvraag van een vooroverleg?*
   Nee. Dat gebeurt pas als de aanvraag is ingediend en als volledig is beoordeeld.

De aanvraag

5. *Hoe kan ik een subsidieaanvraag indienen?*
   U dient uw subsidieaanvraag digitaal in te dienen via het SubsidiePortaal. Alleen digitaal via het SubsidiePortaal ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.

6. *In welke periode kan ik een aanvraag indienen?*
   De subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 4 februari 2018 om 10.00 uur tot en met 30 september 2018 om 16.00 uur.

   Let wel: er is een subsidieplafond ingesteld voor deze regeling. Dat betekent dat er een maximum budget beschikbaar is gesteld dat in totaal aan subsidie wordt verleend. Kortom: we kunnen subsidie verlenen zolang er budget beschikbaar is. De datum van volledigheid van de aanvraag is bepalend voor de rangschikking voor toekenning van de subsidie (uw plaats in de 'wachtrij').

7. *Volledigheid: welke informatie moet mijn aanvraag bevatten?*

Een volledige aanvraag bevat naast een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier (algemene en programmaspecifieke vragenlijst) een aantal verplichte bijlagen. Raadpleeg hiervoor de 'checklist

verplichte bijlagen' op onze website. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. Een aanvraag is volledig als deze (in ieder geval) de in de checklist vermelde documenten bevat.

Daarnaast krijgt u na indiening van de subsidieaanvraag automatisch een verklaring gemaild die door de tekenbevoegde moet worden ondertekend en die u binnen 3 werkdagen (gescand) aan de provincie moet terugsturen via post@gelderland.nl.

8. *Ik heb een subsidieaanvraag ingediend, hoe gaat het nu verder?*
   - Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, beoordelen wij uw aanvraag op volledigheid. Hierbij wordt beoordeeld of alle in de 'checklist verplichte bijlagen' genoemde documenten aanwezig zijn. Als uw aanvraag onvolledig is, krijgt u één maal de gelegenheid om uw aanvraag aan te vullen en/of onze vragen te beantwoorden. U krijgt hiervoor 2 weken.
   - Een volledige aanvraag wordt vervolgens inhoudelijk beoordeeld. Hierbij wordt uw aanvraag getoetst aan de criteria zoals genoemd in vraag 21. Ook wordt beoordeeld of de in het bestek/werkbeschrijving opgenomen kosten/activiteiten noodzakelijk en niet-bovenmatig zijn. Mochten wij naar aanleiding van deze inhoudelijke beoordeling nog vragen hebben, dan krijgt u (opnieuw) eenmaal de gelegenheid om uw aanvraag aan te vullen, u krijgt hiervoor 1 week.

Als uw aanvraag als volledig is beoordeeld ontvangt u hiervan bericht. Let op: volledigheid van uw aanvraag betekent dat deze volledig is om te worden beoordeeld, maar betekent nog niet dat u subsidie ontvangt.

9. *Als mijn aanvraag niet volledig is en moet worden aangevuld sluit ik dan weer achteraan in de rij?*
   - Op het moment dat er één of meerdere in de 'checklist verplichte bijlagen' genoemde documenten ontbreken is uw aanvraag onvolledig. U wordt pas opgenomen in de rangorde op het moment dat alle documenten aanwezig zijn.
   - Dus de datum waarop uw aanvraag compleet is (zie vraag 7) blijft bepalend voor de volgorde van subsidietoekenning.
   - Mochten wij naar aanleiding van uw aanvraag nog inhoudelijke vragen hebben dan heeft dit geen invloed meer op uw positie in de rangorde.

De subsidieregels

10. *Voor welke activiteit kan subsidie worden verleend in het kader van de regeling?*
    - U kunt een subsidie aanvragen voor:
      a. bescherming, instandhouding, restauratie en herstel van een erfgoed;
      b. het in fysieke zin beter toegankelijk maken van erfgoed dat open staat voor publiek;
      c. maatregelen ter vermindering van energieverbruik of maatregelen die energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen mogelijk maken; of
      d. het uitvoeren van onderzoek ten dienste van de activiteit in de onderdelen a, b of c.

11. *Wat wordt verstaan onder een erfgoed?*
    - Een erfgoed in de zin van de regeling is een monument, niet zijnde een woonhuis, dat door de Rijksoverheid of een gemeente is aangewezen als beschermd monument als bedoeld in de Erfgoedwet of een gemeentelijke verordening.
    - Het is dus ook mogelijk om voor de instandhouding van een roerend (varend, rijdend of vliegend) erfgoed een subsidieaanvraag in te dienen, mits het een Rijks- of Gelders gemeentelijk monument betreft.

12. *Waar vind ik de 'subsidieregels' zelf?*
    De 'subsidieregels' zijn opgeschreven in de Regels Ruimte voor Gelderland. Hiervan zijn de paragrafen 7.1 en 7.4 het belangrijkste voor wat betreft een aanvraag functioneel gebruik erfgoed, daarnaast zijn ook paragraaf 1 en de toelichting op paragraaf 7.4 (te vinden onderaan de RRvG) uit de Regels Ruimte voor Gelderland van belang. De Regels Ruimte voor Gelderland worden uitgevoerd onder de 'paraplu' van de Algemene Subsidieverordening Gelderland.

13. *Kan ik een aanvraag indienen als ik alleen maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid en/of verduurzaming van het object uitvoer?*
    Nee, een aanvraag alleen gericht op maatregelen om de toegankelijkheid (zie vraag 10 categorie b) te verbeteren en/of vermindering van energieverbruik en/of energie-opwekking (zie vraag 10 categorie c) is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om uw aanvraag voor instandhoudingswerkzaamheden te combineren met maatregelen om toegankelijkheid van het object te verbeteren en maatregelen ter vermindering van energieverbruik en/of energie-opwekking.

14. *Is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor alleen onderhoud?*
    Nee, uitgangspunt is dat subsidie wordt verleend voor instandhoudingswerkzaamheden, waaronder wij verstaan restaureren, eventueel in combinatie met verduurzamen en/of herbestemmen van een erfgoed. Onderhoud in samenloop met restauratiewerkheden is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk, als voorbeeld: kozijnen moeten deels hersteld worden, het schilderwerk dat daarna plaats moet vinden is voor het gehele kozijn subsidiabel. Dit wordt in het aanvraagtraject op basis van schouw en het deskundig adviesrapport beoordeeld.

15. *Wat wordt verstaan onder maatregelen voor het in fysieke zin beter toegankelijk maken van erfgoed?*
    We vinden het van groot belang dat zoveel mogelijk mensen kunnen meegenieten van het Gelders erfgoed via openstelling van het erfgoed. Maatregelen die de fysieke toegankelijkheid van het erfgoed in zijn algemeenheid bevorderen zijn subsidiabel (zie vraag 10 categorie b). Daarnaast kunt u ook denken aan maatregelen die de toegankelijkheid verbeteren voor mensen met een speciale behoefte. Denk hierbij aan het plaatsen van een lift of een helling voor rolstoelgebruikers.

16. *Is in het kader van herbestemming in combinatie met instandhoudingswerkzaamheden het aanbrengen of vervangen van sanitaire voorzieningen subsidiabel?*
    - Ja, als de sanitaire voorziening is bedoeld voor openbaar gebruik.

- Nee, als de sanitaire voorziening alleen voor eigen gebruik is. In dat geval zijn de niet aard- en nagelvaste onderdelen van het sanitair zoals; toiletpotten, wastafels, kranen, badkuipen, douchecabines en keukens uitgesloten van subsidie.

17. *Wanneer zijn maatregelen ter vermindering van energieverbruik of opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen (zie vraag 10 categorie c) aan te merken als onderdeel van de instandhoudingswerkzaamheden?*

Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van enkele voorbeelden:

- Als leidingenwerk in het kader van instandhoudingswerkzaamheden wordt verlegd of opnieuw aangelegd, zijn isolerende maatregelen voor deze leidingen aan te merken als onderdeel van de instandhoudingswerkzaamheden. De subsidie op deze kosten bedraagt dan maximaal 60%.
- Als in het kader van instandhoudingswerkzaamheden een vloer moet worden opengelegd, zijn vloerverwarmingsmaatregelen aan te merken als onderdeel van de instandhoudingswerkzaamheden. De subsidie op deze kosten bedraagt dan maximaal 60%.
- Als er sprake is van (omvangrijke) restauratie van het casco/de schil van het monument (bijvoorbeeld dak, raampartijen en/of gevels) zijn de verduurzamingsmaatregelen die tijdens deze restauratie worden uitgevoerd aan te merken als onderdeel van de restauratie. De subsidie op deze kosten bedraagt dan maximaal 60%, maar let op: de subsidie op de kosten van technisch op zichzelf staande (los van de instandhoudingswerkzaamheden (zie vraag 10 categorie a)) maatregelen of installaties zoals zonnepanelen/zonnecollectoren, warmtepomp, biomassa-installaties (uitgezonderd leidingwerk, radiatoren etc.) bedraagt maximaal 30%.

18. *Is het mogelijk om meerdere aanvragen in deze regeling te dienen?*
    - Ja, u kunt meerdere aanvragen per jaar indienen. Let wel, wij verstrekken per aanvrager maximaal € 1.000.000 subsidie per jaar.

19. *Wie kan subsidie ontvangen?*
    - Subsidie kan worden ontvangen door de eigenaar van of zakelijk gerechtigde tot een erfgoed. Denk bij zakelijk gerechtigde bijvoorbeeld aan iemand die een erfpacht heeft of een recht van opstal. Een huurder valt hier niet onder.
    - Zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon (privé persoon) kunnen subsidie ontvangen.

20. *Wie mag een aanvraag indienen?*

De eigenaar of zakelijk gerechtigde kan een aanvraag indienen. Of ieder ander die daartoe gemachtigd is door deze partijen.

21. *Aan welke criteria moeten de instandhoudingswerkzaamheden voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen?*

Subsidie voor instandhoudingswerkzaamheden (al dan niet in combinatie met maatregelen in het kader van toegankelijkheid (zie vraag 10 categorie b) en vermindering

energieverbruik/hernieuwbare opwekking van energie, (zie vraag 10 categorie c)) wordt slechts verstrekt als (en voor zover van toepassing):

a. met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd het monument een bestendige bestemming behoudt of krijgt. Hiermee bedoelen wij dat de (toekomstige) bestemming leidt tot een bouwtechnisch goede en financieel gezonde situatie;
b. het erfgoed zijn cultuurhistorische waarde behoudt;
c. de activiteiten een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving als gevolg zullen hebben;
d. de activiteiten duurzaam worden uitgevoerd (in termen van onder anderen: energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie, hergebruik van materialen);
e. het erfgoed beleefbaar is;
f. door de activiteiten leegstand wordt voorkomen of opgeheven; en
g. voor de uitvoering van de activiteiten noodzakelijke omgevingsvergunning is aangevraagd of verleend;

Let wel: criteria a. en f. zijn niet van toepassing voor groen erfgoed. Voor mobiel erfgoed zijn de criteria c. en f. niet van toepassing. .

22. Hoeveel subsidie kan ik ontvangen?

- *De subsidie voor instandhoudingswerkzaamheden (zoals genoemd onder vraag 10 categorie a) bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele kosten van deze maatregelen, met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 1.000.000.*
- *Subsidie voor toegankelijkheidsmaatregelen (zie vraag 10 categorie b) bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele kosten van deze maatregelen, met een maximum van 12,5% van de subsidie voor de hierboven genoemde instandhoudingswerkzaamheden (zie vraag 10 categorie a).*
- *Subsidie voor technisch op zichzelf staande maatregelen ter vermindering van energieverbruik of opwekking van hernieuwbare energie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten van deze maatregelen, met een maximum van 25% van de subsidie voor de hierboven genoemde instandhoudingswerkzaamheden (zie vraag 10 categorie a).*
- *Subsidie voor onderzoek (zie vraag 10 categorie d) bedraagt maximaal 75% van de kosten, met een minimum van € 3.000 en een maximum van € 50.000.*

LET OP: Per aanvrager wordt maximaal € 1.000.000 subsidie per jaar verstrekt.

Ter verduidelijking hiervan worden onderstaand enkele rekenvoorbeelden gegeven:

Voorbeeld 1: Restauratie van een gebouw
Stel: u vraagt subsidie aan voor de restauratie van een gebouw. De werkzaamheden hebben alleen betrekking op instandhoudingswerkzaamheden (zie vraag 10.a) (vb. herstel buitenmuren/voegwerk en herstel gedeelte van het dak).

Restauratiekosten € 300.000
Totaal: € 300.000

*Subsidie restauratie: € 300.000 * 60% = € 180.000*
Totale subsidie: € 180.000

Voorbeeld 2: Restauratie incl. restauratie dak (+ energiebesparende maatregelen aan het dak)
Stel: naast de restauratie van het gebouw, waaronder het herstel van het dak (vb. vervanging enkel dakspanten en volledige dakbedekking), neemt u gelijktijdig energiebesparende maatregelen (aanbrengen van isolatielaag ter plaatse van het dak) mee.

Restauratiekosten: € 500.000 (hierin zijn de energiebesparende maatregelen opgenomen)
Totaal: € 500.000

*Subsidie: € 500.000 * 60% = € 300.000*
Totale subsidie: € 300.000

Voorbeeld 3: Restauratie gebouw (niet restauratie dak) + isolatie dak .
Stel: naast de restauratie van het gebouw – herstel van gevels en kozijnen – voert u gelijktijdig energiebesparende maatregelen (aanbrengen van dakisolatie) uit.

Restauratiekosten € 300.000
Isolatiekosten: € 100.000
Totaal: € 400.000

*Subsidie restauratie: € 300.000 * 60% = € 180.000*
*(Max tbv isolatie: € 180.000 * 25% = € 45.000)*
*Subsidie isolatie: € 100.000 * 30% = € 30.000*
Totale subsidie: € 210.000

Voorbeeld 4: Restauratie gebouw + verbreden toegang tbv minder validen
Stel: naast de restauratie van het gebouw – herstel van voegwerk en scheuren in gevels – voert u gelijktijdig maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid uit (verbreden van de toegang ten behoeve van mindervaliden) uit.

Restauratiekosten € 300.000
Toegankelijkheid: € 30.000
Totaal: € 330.000

*Subsidie restauratie: € 300.000 * 60% = € 180.000*
*(Max t.b.v. toegankelijkheid: € 180.000 * 12,5% = € 22.5000)*
*Subsidie toegankelijkheid: € 30.000 * 60% = € 18.000*
Totale subsidie: € 198.000

Voorbeeld 5: Restauratie gebouw + energiebesparende maatregelen + verbeteren toegankelijkheid:

Stel: Naast de restauratie van het gebouw – herstel van gevels en kozijnen – voert u gelijktijdig energiebesparende maatregelen (aanbrengen van dakisolatie) en maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid uit (verbreden van de toegang ten behoeve van mindervaliden) uit.

Restauratiekosten € 300.000
Isolatiekosten: € 100.000
Toegankelijkheid: € 30.000
Totaal: € 430.000

*Subsidie restauratie: € 300.000 * 60% = € 180.000*
*(Max tbv isolatie: € 180.000 * 25% = € 45.000)*
*Subsidie isolatie: € 100.000 * 30% = € 30.000*
*(Max t.b.v. toegankelijkheid: € 180.000 * 12,5% = € 22.5000)*
*Subsidie toegankelijkheid: € 30.000 * 60% = € 18.000*
Totale subsidie: € 180.000 + € 30.000 + € 18.000 = € 228.000

23. *Welke kosten worden aangemerkt als subsidiabele kosten?*
    - In principe zijn alle noodzakelijke kosten subsidiabel, voor zover sober en doelmatig.
    - De opgevoerde onderhouds- en restauratiekosten dienen te voldoen aan de door Gedeputeerde Staten op 24 januari 2006 vastgestelde Lijst van subsidiabele kosten en werkzaamheden (of de daarvoor in de plaats tredende voorschriften) ten behoeve van de berekening van de subsidiabele instandhoudingskosten.
    - Voor zover asbest onderdeel uitmaakt van de bouwkundige constructie/het casco, zijn de saneringskosten subsidiabel. Het saneren van aan de buitenlucht blootgestelde dakbedekking is in deze regeling niet subsidiabel. Hiervoor kunt u zich richten tot de rijksoverheid.
    - De kosten van het exploiteren of beheren van een erfgoed zijn niet subsidiabel.

24. *Wat wordt verstaan onder leerwerkplaatsen of leerlingwerkplaatsen?*
    - Het organiseren van leerwerkplaatsen voor vakopleidingen in de restauratiebouw vinden wij van groot belang. Er is nu en in de toekomst een grote behoefte aan voldoende en deskundig geschoolde restauratievakmensen. Aan de inspanningsverplichting van het opleiden van leerlingen wordt eveneens voldaan wanneer een werknemer (aantoonbaar) een opleiding of cursus volgt in de restauratiesector, gelieerd aan bijvoorbeeld het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) of het Gelders Restauratiecentrum (GRC).

Disclaimer De antwoorden bevatten een beknopte weergave van de subsidieregels en het subsidiebeleid van de provincie op het gebied van Functioneel gebruik erfgoed. De antwoorden zijn uitsluitend bedoeld om de lezer op weg te helpen bij vragen over de subsidieaanvraag. Zij bevatten geen beslissende uitleg van de regels of het beleid. Voor de volledige subsidieregeling klik hier.